

さぬきの健康と元気をサポートする高松日赤だより

VOL.77
SPRING 2026

ご自由に
おとりください

なんが できよんが



特集①

新副院長 柴峠光成

特集②

胃がん・大腸がんの予防と治療

新副院長 柴峠光成

今春、新たに副院長に就任した柴峠医師。
20年以上にわたって消化器内科診療の最前線に立ち
当院と地域の変化や進歩を見守ってきた立場から
就任に当たっての意気込みを語っていただきました。



副院長
第一消化器科部長
消化器・肝臓内科部長
消化器センター長・内視鏡センター長
柴峠 光成(しばとうげみつしげ)

込みました。2年目に阪神・淡路大震災が発生し、研究も生活も大きな被害を受けたこと、被災地診療の現場を微力ながらお手伝いしたことをよく覚えています。

98年、開設間もない西神戸医療センターの消化器内科へ。内視鏡治療の拡大で診療範囲が広がり、抗がん剤治療も進歩して、従来の「内科で検査・外科で治療」という考え方や、がんの告知・緩和医療の在り方の大きな変化を体感しました。これほど忙しくなるとは思ってはいませんでした。消化器内科分野全体が活気づいた、ある意味とても面白い時期でした。

地域で担う責任も胸に… 変わるものと変わらないこと

高松赤十字病院に着任したのは、2004年。それからずっと当院で消化器内科医として過ごし、22年の間に東日本大震災やコロナ禍など社会の大きな節目も経験しながら、当院の治療や設備の進歩を現場で目の当たりにしてきました。

検査や治療が精密になるほど、医師が扱う情報量は増えます。抗がん剤の種類も増え、緩和ケアは「打つ手がない患者さんに行うもの」では

なく、がんと診断された時から最後まで随時痛みなどをコントロールするため受けるものになっていきます。患者さんと医療者が話し合った上で、治療を受けながら生活する、生活を含めて長く病氣と向き合う人生が当たり前になったのは、ここ10年ほどの新しい傾向ではないでしょうか。

その変化に伴って、医師のあるべき態度も変わりつつあります。しかし「人のために働かせてもらっている」という感謝の心と、患者さんへの寄り添いは、ずっと変わらず私が大切にしたいことです。これからも患者さんの立場や思いに寄り添い、患者さんの人生に私の学びや経験・スキルを活かすことができれば、嬉しく思います。

自ら先頭に立って引っ張っていくタイプではありませんが、副院長として経営視点を持ち、「全体を俯瞰した円滑な病院運営をサポートしたい」と意気込んでいます。特に力を入れていきたいのは、2024年から本格的に始まった医師の働き方改革と、若手医師の育成です。症例数の多い病院として近隣大学の医学生に人気が高いのはありがたいことですが、その評価を維持しつつ、若手医師に「ここで研修したい」と

消化器内科の進歩と変化を 現場で感じた90年代

学生の頃は理系科目が好きで、生物への興味が医師の道につながりました。医学生時代は、当時まだ痴呆症と呼ばれていた認知症や、死亡率が上昇していたがんの研究に関心を持ち、卒業後は新設されたばかりの「老年内科」へ。さまざまな患者さんに対し、検査をして治療プランを立てて…とじっくり向き合う内科医は、幅広い学びが得られると思っただけです。分野的には消化器内科が中心で、内視鏡への興味も満たせそうでした。おっとりした性格でありながら、新しいことへの好奇心が旺盛な私には、ぴったりの分野だったと思います。

1990年から2年間の初期研修は、地元・淡路島の兵庫県立淡路病院で胃力メラの技術を学び、消化器内視鏡医としての一步を踏み出しました。92年に修練医として京都第一赤十字病院へ移り、当時まだ大学でも珍しかった大腸カメラの第一人者である先生に厳しく導いていただいたのも、いい思い出です。

94年からの4年間は、神戸大学大学院で、がんのメカニズムに関する分子生物学的な基礎研究に打ち込み、医療機関が果たす役割は非常に大きいと感じています。私自身も

趣味は「歌うこと」

大学時代は大学のOB合唱団に参加する機会もあり、今も歌うのが大好き。実は、当院音楽部で活躍するシンガーでもあるんです。



Q. 歌が好きになったきっかけは？

小学生の時に歌が上手だと褒めてもらった体験からだと思います。

Q. お気に入りの曲や十八番があれば教えてください
THE BOOMの「風になりたい」は、高松赤十字病院の音楽部のコンサートで好評です。

Q. 普段よく聴くジャンルは？
実は、さだまささんの曲をよく聴いています。

Q. 合唱部や音楽部、歌にまつわる
印象的な思い出はありますか？

当院の内視鏡室のメンバーで「エンドスコピック・バンド」を結成したこと。エンドスコピーとは「内視鏡」を意味します。




Q. 先生の歌声を聴けるチャンスはありますか？
もしかすると、高松赤十字病院の音楽部として医療関係のイベントに出演することがあるかもしれませんね。

当院の胃がん 大腸がん治療



消化器系のがんには、食道がん・胃がん・大腸がん・小腸がんのほか肝胆膵のがんがあり、胃・大腸・肝臓がんは、日本における「5大がん」にも含まれるほど罹患率の高いがんです。男女ともに死亡者数も高く、大腸がんの場合は女性のがん死亡数1位・男性2位を占めます(2024年現在)。一方で、診断から5年後の生存率をみると、大腸がんは男女とも70%以上、胃がんは60%以上。肝臓がんや食道がんに比べると、適切な治療で高い生存率を期待できる病気でもあります。

香川県がん部位別の罹患率(2021年)



治療の流れ

胃カメラ・大腸カメラ検査の結果、がんが疑われる場合は、さらに詳しい検査で正確に診断していきます。初期段階であれば内科的治療、内科では根治が難しい場合は外科的治療で、必要に応じて放射線治療・化学療法なども組み合わせながら、患者さんに合わせた治療を決定します。



内科的治療


腫瘍が粘膜～粘膜下層の上の方にとどまっていれば転移のリスクはなく、内視鏡治療で根治も十分目指せます。

内視鏡治療

がんの大きさや形に応じて、3つのうちいずれかの術式で対応します。胃がんの場合は、腫瘍の切除によって生じる胃潰瘍の治療が伴いますが、胃がん・大腸がんとも術後の生活制限はありません。


ポリペクトミー

粘膜層に留まっている腫瘍を、金属のワイヤーで締め上げて切除する方法。大腸がん治療によく用いられる




粘膜切除術(EMR)

粘膜層に留まっている腫瘍の下に生理食塩水などを注入し、腫瘍を浮かせてワイヤーで切除する方法。平たい形状の腫瘍によく用いられる



粘膜下層剥離術(ESD)

腫瘍の周りを高周波ナイフで切開し、粘膜下層から腫瘍を「はがす」方法。EMRよりも広く確実に切除できる。当院では2005年から実施している



当院には常勤の消化器内視鏡専門医が6名在籍し、内視鏡技師資格を持った看護師・検査技師とともに検査・治療にあたっています。

化学療法

既に進行していて広範囲の転移などが見られる場合は、化学療法の対象です。消化器内科を中心に、腫瘍内科などと連携して治療に当たります。近年は治療の進歩とともに生存期間も長くなりつつあり、通院しながら治療を数年続けている患者さんもいます。

予防と検診

生活習慣の乱れがリスクに...

喫煙・飲酒・肥満や生活習慣病などがリスク要因になりやすい点は、他の多くの病気とも共通します。何らかの症状が出る頃には既に進行している場合があり、日頃から生活習慣を整えて、リスクを下げる心掛けが重要です。



胃がん

- 原因の一つは「ピロリ菌」
 - 糖尿病や喫煙も高リスク
 - 兆候は食欲不振・上腹部痛・黒色便
- 慢性胃炎が続くと遺伝子に傷がつきがん化につながる。塩分を控えて胃の炎症を予防&ピロリ菌を除菌して胃の炎症を抑えよう!




大腸がん

- 直接の要因は不明だが「食生活」が影響
 - 兆候は便秘異常・下腹部痛・血便・貧血
 - 「便が出にくい」「出血がある」時は要注意
- 運動している人はリスクが低い傾向に。赤身肉・燻製肉・熟成肉などを摂りすぎず、野菜はたっぷり!

胃カメラ・大腸カメラで早期発見を!

消化器系のがんは、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。「カメラ検査が怖い」「がんが見つかったら怖い」と検診そのものを避ける人もいますが、検診を通じて健康意識を高く保つことが、病気の予防にもつながります。胃は「1～2年に1回の胃カメラやX線検査」でピロリ菌の感染やがんの有無をチェック。大腸は「便潜血検査」で1回でも陽性反応が出たら、必ず大腸カメラを受けましょう! 「再検査したら陰性だった」からといって安心してはいけません。

当院で内視鏡検査を受ける場合の流れ



大腸がんの手術

一般的に、大腸がんは肛門に近いところ(S状結腸～直腸)に多く発生しますが、高齢者の場合は、盲腸～横行結腸でのがん発生率が高い傾向も。盲腸～横行結腸は便の通過障害や出血などの症状が現れにくいこともあって、より進行した状態で見つかることが多く、注意が必要です。


手術で腫瘍をきれいに取り除くことができれば、ステージ4でも5年生存率は3～4割と高い治療効果が期待できます。

当院では、患者さんの負担が少ない腹腔鏡手術やロボット手術を積極的に採用しています。特に狭い骨盤内で行われる大腸がんの手術は、繊細で精密な操作ができるロボットのメリットを大きく生かせる分野です。骨盤の奥の方(肛門に近い部分)の直腸がんや、結腸がんの切除後にお腹の中で腸管をつなぎ合わせる時などに、ロボット手術が強みを発揮しています。



主な術式

大腸がんは、発生した部位に応じて切除する範囲が決まります。手術が必要な大腸がんはリンパ節に転移している可能性もあるため、リスクの高いリンパ節や周辺臓器も同時に切除します。腫瘍から一定の距離をとって腸管を切り離し、血管や血管に沿って走るリンパ節などと一緒に腫瘍を切除します。その後、腸管の切り口を再びつなぎ合わせて一本の管に戻し、つなぎ合わせる場所が肛門に近い場合、一時的な人工肛門を作ることがあります。元通り肛門から便を排泄できるようにするのが一般的な流れです。肛門に近いがんや、腸管を繋ぎ直すことができないケースなど、患者さんの状態によっては永久的な人工肛門となる場合もあります。医師の経験と患者さん本人の意向・年齢・既往歴などを考慮して、最終的に決定します。



腫瘍のある部分と転移のリスクがある部分を切除し、腸管を元通りつなぎ合わせる。術後も肛門から排泄できる

腫瘍が肛門に近いと肛門ごと切除する必要があり、術後はずっと人工肛門となる

術後は一時的に排尿・排便障害が起きることも

直腸がんの手術では、骨盤内を走る排尿に関係する神経が傷ついて、手術後に尿が出にくくなるなどの排尿障害が伴うことがあります。また手術で直腸(便を溜めておく部分)がなくなるため、頻便(便の回数が増える)・便失禁(便を我慢できない)といった排便障害が起きることもあります。排尿・排便障害の多くは時間の経過とともに改善しますが、生活の質に深刻に影響する場合は、医師の指導のもと、生活習慣の改善や薬物治療などでコントロールすることもあります。

第二消化器外科 副部長
浅野 栄介 (あさの えいすけ)



消化器センターの役割

当院のチーム医療体制の一環として、消化器内科・外科・腫瘍内科・放射線科などが連携する「消化器センター」が、スムーズで適切・迅速な対応を支えています。

外科チームには内視鏡技術認定医3人、ロボット手術の指導医3人をはじめとするエキスパートが揃い、毎週木曜日のセンター合同カンファレンスや、月1回の病棟看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士らとの情報交換を通じて、患者さん一人一人の状況や必要な対応をじっくり検討しています。

外科的治療

進行がんや、内科的治療が難しい場合は、外科手術の対象となります。腫瘍が粘膜下層より下まで広がっている場合は転移のリスクがありますが、切除可能と判断されれば手術で根治が期待できます。他の臓器に遠隔転移があっても、化学療法や放射線治療を組み合わせた「集学的治療」で高い効果が出て、外科手術ができるようになるケースもあります

胃がんの手術


近年は低侵襲な腹腔鏡手術が主流で、開腹手術をするのは「緊急時」や「過去に手術歴があって体内に癒着が見られる」などの場合に限られます。

当院では、最新鋭のダヴィンチを駆使したロボット手術が9割を占めます。ロボット手術は合併症が少なく、人間の手では不可能な精密な動きができるのが強み。2台体制で運用しており、患者さんの手術待ち時間の短縮にもつながっています。



主な術式

がんのある部分を含めた胃の一部あるいは全部を切除します。胃全体の2分の1～3分の1、食道とつながる部分が温存できる場合は5分の1でも残すことができれば、ある程度の消化機能が守られ、全摘術を選択することは少なくなっています。腫瘍ができた場所によって術式が異なりますが、いずれも腫瘍と周辺のリンパ節を「適切な範囲でとる」ことで根治を目指します。



ルーワイ法

ビルロートI法

食道残胃吻合法

食事量やペースは落ちるが消化機能は守れる

手術の際は、胃を切除した後も消化液が適切に食べ物を消化できるルートを整える「再建術」も行います。手術後は胃の容積が物理的に小さくなって消化力が落ちるため、食事量や食事ペースのコントロールは必要ですが、食事内容の制限は原則ありません。殺菌力のある胃酸をつくる機能が低下する術後1カ月程度は、念のため生ものを控えましょう。「手術前に心残りがないように」と食べたいものを無制限に食べてしまい、術前に体重が増えてしまう患者さんがいますが、内臓脂肪が多くなると手術の精度にも影響し、合併症のリスクも高まります。食事制限の有無は医師に確認し、適切な体脂肪率を守りましょう。

第二消化器外科 部長
藤原理 朗 (ふじわら まさお)

「高松日赤がんリスク遺伝子パネル検査」 -自分と家族の将来の健康管理のために-

2人に1人がかかる **がん**について 知っておきたいこと。

がん相談支援センター
がん看護専門看護師 安藤 智洋

皆さんは「自分はがんになりやすいのだろうか」と気になったことはありませんか？


令和8年4月より「高松日赤がんリスク遺伝子パネル検査」を開始しました。

がんの中には、子宮体がん、乳がん、卵巣がん、大腸がん、膵がん、前立腺がんなど、生まれつき持っている遺伝子のタイプが原因で発症するものが10～20%ほど存在します。この検査は採血でがんの発症と関連している35の遺伝子を調べます。いずれかの遺伝子に変化がみられた場合には、どのようながんになりやすいのか参考にする事ができます。結果に応じては、専門家からサポートが受けられ、早期発見、早期診断につなげることができ、ご自身やご家族の健康管理に役立てることができます。

費用は保険適応外のため、14万円(税込)となります。なお2名以上でのお申し込みの場合には、1名につき13万円(税込)になります。ご家族などとお申し込みされることをぜひご検討いただければと思います。検査は予約制となっています。

ご希望の方は下記までご連絡ください。

検査の流れ



〈連絡先〉

高松赤十字病院
がん総合診療センター(本館6階)
連絡先：087-831-7109
検査日：第2・第4火曜日
14時～17時

医療の トップランナー

Vol.21

がん薬物療法認定薬剤師 奥野 義規

がん総合診療センターで勤務している薬剤師の奥野義規と申します。私は2018年にがん薬物療法認定薬剤師の資格を取得し、薬剤管理指導をはじめ、抗がん剤治療による副作用のモニタリングや支持療法の提案、疼痛コントロール等の業務を行っております。

最近では2人に1人が、がんサバイバーと言われる時代となり、「がん」自体が身近な疾患となっています。また医療の進歩により、使用する抗がん剤の種類が多岐にわたり、同じ抗がん剤を使用しても、副作用の発現状況は患者さんごとに異なることがあります。患者さんのQOL(Quality of life)を保ちながら、外来治療を継続するためには、副作用のコントロールが重要となります。

そこで私は薬の専門的な知識を活かし、チーム医療の一員として、患者さん個々に合わせた適切な支持療法が提供出来るよう努めております。

当院は2025年5月よりがん総合診療センターを開設し、運用を開始しております。以前とは異なり、広い治療スペースを確保でき、患者さんがリラックスして治療が出来る体制が整いました。また、無菌調製室も併設し、薬剤師が患者さん個々に合わせた抗がん剤の調製を行っています。これからは、患者さんが安心・安全な治療を受けることが出来るよう全力でサポートしていきたいと思います。

薬に関する気になることや些細なことでもお気軽にご相談ください。今後ともよろしくお願いたします。



TOP RUNNER

1 アロハ薬局



丸亀市本町105-1 丸亀フロントビル1F
TEL:0877-85-5563
FAX:0877-85-5564



丸亀駅南口から歩いて2分の所にあります。話をしやすい、相談しやすい雰囲気づくりに努めています。お薬のことだけでなく簡単な健康相談でも受け付けておりますので気軽にお立ち寄り下さい。

2 みもざ薬局



丸亀市土器町西四丁目247番地2
TEL:0877-23-1132
FAX:0877-23-1138



処方箋調剤はもちろん市販薬の販売も行っています。ご自身の健康やご家族のケアについて、何かお困りのことがあればどうぞお気軽にご相談ください。

4 辻上薬局 城西店



丸亀市城西町二丁目4番8号
TEL:0877-25-0023
FAX:0877-25-0024



辻上薬局城西店は、丸亀駅から徒歩10分、丸亀城のすぐそばにある調剤薬局です。気軽に立ち寄って話ができる。ちょっとした事でも相談できるそんな、アットホームな薬局を目指しています。

6 ユニスマイル調剤薬局 丸亀店



丸亀市三条町1256-6
TEL:0877-43-5670
FAX:0877-43-5680



丸亀市三条町にあります。整形外科を中心に複数の医療機関から処方せんを受け付けています。お薬の疑問やお困りごとがおありの際は、処方せんがなくてもお気軽にお立ち寄りください。

かかりつけ 薬局



を
持
て
び
安
心
!!

3 あすか調剤薬局



丸亀市宗古町1-2
TEL:0877-58-2030
FAX:0877-58-2040



丸亀駅近くに有り、薬の相談、健康、医療、介護、在宅なども対応しております。気になること、不安なこと、気軽にご相談いただける薬局です。

5 アイン薬局 城西店



丸亀市津森町1108-1
TEL:0877-23-5222
FAX:0877-23-5223



丸亀城西高校の斜め向かいにありますアイン薬局城西店です。丁寧な対応を心がけております。お薬や健康相談など、お困りごとのご相談も承ります。お気軽にお立ち寄り下さい。

7 アイン薬局 城坤店



丸亀市津森町594番地3
TEL:0877-85-7116
FAX:0877-85-7117



西紋病院の前にある薬局です。他医療機関の処方箋も受け付けています。大通りから離れており、落ち着いた環境で丁寧に対応いたします。気軽にお立ち寄りください。



高齢者の肺炎球菌ワクチンについて

薬剤部

なぜ肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されるの？

肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、その原因菌で最も多いのが肺炎球菌です。肺炎球菌は、肺炎だけでなく、敗血症、髄膜炎などの重い合併症を引き起こす原因となることがあります。ワクチンを接種することで、感染しても重症化を抑える効果が期待できます。

どのような人が定期接種の対象ですか？

65歳の方が対象です。60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器などに重い障害がある方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方も対象です。定期接種(一部自己負担金あり)の対象は生涯1回限りです。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

2025年度と2026年度で定期接種の制度が変更されたようですが、何が変更されたのですか？

ワクチンの種類と接種回数に変更されました。2025年度までは23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)でしたが、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になり、それに伴い接種回数が増えとなりました。

定期接種ワクチン	2025年度まで	2026年度から
ワクチンの種類	PPSV23 23価ワクチン	PCV20 20価ワクチン
接種回数	5年ごとに追加接種 (65・70・75・80・90・95・100歳)	原則1回
特徴	・23種類の血清型に対応 ・免疫は5年程度で低下する	・20種類の血清型に対応 ・免疫を誘導する力が強く効果が長期間持続する
注意点	・副反応：接種部位の赤み・はれ・痛みなど	・ジフテリアトキソイドによりアナフィラキシーを起こしたことがある方は接種できない ・副反応：痛み、筋肉痛、だるさ、頭痛など

66歳以上で、以前に23価ワクチン(PPSV23)を接種したことがある場合はどうしたらよいですか？

前回の接種後1年以上経過していれば任意接種(自費診療)で20価や21価ワクチン(21価結合型肺炎球菌ワクチン:PCV21)を接種することが推奨されています。

ワクチンの種類	PCV21 21価ワクチン
接種回数	原則1回
特徴	・21種類の血清型に対応 ・免疫を誘導する力が強く効果が長期間持続する
注意点	・任意接種のみ ・ジフテリアトキソイドによりアナフィラキシーを起こしたことがある方は接種できない ・副反応：痛み、筋肉痛、だるさ、頭痛など

かかりつけ医にてご相談ください。

はてな くすり

vol.42

検査部 COLUMN

vol.21



検査部




便ヒトヘモグロビン検査(便潜血検査)を知っていますか？

検査の目的と意義

日本では大腸がんの罹患数が増加しており早期発見の重要性が高まっています。便潜血検査は大腸がんをはじめ下部消化管の出血を伴う疾患の早期発見のスクリーニング検査として用いられています。

測定方法

赤血球に含まれるヘモグロビンという色素を便から検出します。便を専用の試薬と混ぜると、試薬の中のヘモグロビンに対する抗体と便中のヘモグロビンが反応します。このとき抗体に結合したラテックスが凝集することで濁りが生じます。この濁りの程度を測定することでどれだけヘモグロビンが含まれているかが分かるという仕組みです。



特徴

- 当院で使用している試薬はヒトのヘモグロビンにのみ反応するため、薬剤の影響を受けにくく、食事制限の必要はありません。
- 肉眼的に分らない微量の出血を便から検出することができます。
- 上部消化管からの出血の場合、胃液などの影響を受けるため検出率は下がります。

より正確な検査結果を得るために

- 便の採取後は冷暗所で保管し、なるべく早く提出しましょう。
→ヘモグロビンは時間経過と共に変性します。
- 便の表面全体からまんべんなく採取しましょう。
→便が消化管の出血部位を通過する際、表面に血液が付着します。また少量の出血だと便の一部だけに付着している場合があります。

小児科外来

「うちの子、ちょっと頭がゆがんでる？」その不安、一緒に解決しませんか。

頭のかたち外来をはじめました

赤ちゃんの“頭のかたち”気になっていませんか？

当院ではこの令和8年4月より、「頭のかたち外来」を開設しました。「向き癖がある」「ゆがんでいる気がする」など、赤ちゃんの頭のかたちに関するお悩みをお持ちの方へ、専門的に診察と評価を行います。状態に応じた対応をご提案します。

必要に応じてヘルメット治療も行っております

頭のかたちの状態に応じて、専用のヘルメットを使用して頭のかたちを整える治療もあります。まずは診察、検査のうえで適切な対応をご説明いたしますので、安心してご相談ください。

受診方法や詳細については当院ホームページをご覧ください。

ヘルメット治療って？

対象となる赤ちゃん 中等度～重度のゆがみがある

※生後3～6か月頃に開始するのが最も効果的

期間 1日23時間装着し、3か月～半年程度かけてじっくり整えます。

費用 診断のための検査などを行う初回診察は保険診療ですが、ヘルメット治療は自費診療になります。

ヘルメット作成費用、治療終了までの受診費として35万円(税込)です。



今号の表紙



令和8年4月に入职した新人看護師39名です。病院のヘリポートにて撮影を行いました。当日は曇り空で、少し肌寒い中での撮影となりましたが、みなさん元気いっぱい。終始明るい雰囲気の中でくれました。これからそれぞれの現場で経験を重ね、成長していく姿が楽しみです。撮影時のオフショットや研修で頑張る姿を病院の公式Instagramでも公開していますのでよかったらそちらもご覧ください。



instagram

なんがでっきょんな76号の『今号の表紙』にて紹介させて頂いたお名前の漢字に誤りがございました。正しくは下記のとおりです。ここに訂正し、深くお詫び申し上げます。

(誤) 松原 由衣 → (正) 松原 由依

高松赤十字病院へのご寄付のお願い

高松赤十字病院は、「人道、博愛」の赤十字精神に基づき、地域の皆様に信頼される、安全で質の高い医療を実践することを理念として掲げています。これまでも、これからも地域にとって「^{プラス}」の病院であると思っています。一方、現在の医療を取り巻く環境はたいへん厳しいものとなっています。特に病院の経営状況は、諸物価、人件費の高騰や診療報酬制度の制約もあり、過去最悪と言っている状況にあります。当院も地域の急性期病院としての使命を果たすために、人事確保、施設機器整備を推し進めていく必要があります。そのため財源確保に苦慮しているところです。

私たちは、これからも高度で質の高い医療を通じて地域医療に貢献して所存ですので、ぜひ皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

院長 中山 正吾

●申し込み先・問い合わせ先

高松赤十字病院 総務課 TEL:087-831-7101(代表)

●当院ホームページに詳細を掲載しています

<https://www.takamatsu.jrc.or.jp/about/donate/>



ご寄付のお願いQRコード

番町地下駐車場のご案内


香川県番町地下駐車場のご利用方法(339台駐車可能)

- 当院は291台の駐車場を設けておりますが万が一、満車の場合は番町地下駐車場をご利用ください。番町地下駐車場の駐車案内動画をご用意しております。当院への近道をご紹介しますのでご参照ください。



<https://www.youtube.com/watch?v=zmcF8TwZbUk>

- 番町地下駐車場(高松高校地下)をご利用の外来患者さんは、4時間10分まで(複数科受診の場合は5時間まで)無料、入院患者さんご面会のため来院された場合、病院内の駐車場だと30分まで無料ですが、番町地下駐車場では50分まで無料となっています。
- お帰りの際に、外来患者さんは各科外来の受付、入院患者さんご面会のため来院された方は、病棟の受付で駐車券に証明印をお受けになった後、必ず病院守衛室(本館1階)にて駐車券を提示のうえ割引処理をお受けください。
- 駐車場の利用時間は6:30~23:00までです。



外来診療のご案内

●診療受付時間

平日 8:00~11:00 / 12:00~15:00

※診療を実施していない科もありますので、ご注意ください。

●休診日

土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)

日本赤十字社創立記念日(5/1)

●ホームページアドレス

<https://www.takamatsu.jrc.or.jp>

高松赤十字病院

検索



高松赤十字病院QRコード

●お問い合わせ

Tel:087-831-7101(代表)

高松赤十字病院
公式SNS



Facebook



instagram



LINE

かんがてらまんな Webマガジン

なんがでっきよんなのバックナンバーは、特集ごとにWebマガジンで当院ホームページよりご覧になれます。気になる症状・病気があれば、いつでもどこでもパソコンやスマートフォンからチェックしてください!

<https://www.takamatsu.jrc.or.jp/magazine/>



病院敷地内
全面禁煙です。
ご理解とご協力をお願いいたします。