

<腎がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
オプジーボ	ニボルマブ	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
オプジーボ＋ヤーホイ	ニボルマブ	Nivo	240mg/body	div	d1	21日
	イピリムマブ	IPI	1mg/kg	div	d1	
キイトルーダ＋インライタ	ペムブロリスマブ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	アキシチニブ	Axitinib	5mg/回(1日2回)	Po	d1より内服開始	
パベンチオ＋インライタ	アベルマブ	AVE	10mg/kg	div	d1	21日
	アキシチニブ	Axitinib	5mg/回(1日2回)	Po	d1より内服開始	
オプジーボ	ニボルマブ	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
【6週毎】キイトルーダ＋レンビマ	ペムブロリスマブ	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
	レンバチニブ	Lenvatinib	20mg/回(1日1回)	Po	d1より内服開始	
【3週毎】キイトルーダ＋レンビマ	ペムブロリスマブ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	レンバチニブ	Lenvatinib	20mg/回(1日1回)	Po	d1より内服開始	
【術後】キイトルーダ	ペムブロリスマブ	Pembro	400mg/body	div	d1	42日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。