<尿路上皮がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
PCG	<i>パ クリタキセル</i>	PTX	80mg/m²	div	d 1.8	21日
	ケ゛ムシタヒ゛ソ	GEM	1000mg/m²	div	d 1.8	
	シスプ゜ラチン	CDDP	70mg/m²	div	d 1	
M-VAC	メソトレキセート	MTX	30mg/m²	div	d 1	
	ピンプラスチン	VLB	3mg/m²	div	d 2	
	ト゛キソルヒ゛シン	ADR	30mg/m²	div	d 2	
	シスプ゜ラチン	CDDP	70mg/m²	div	d 2	
PCG(70)	ハ [°] クリタキセル	PTX	70mg/m²	div	d 1	28日
	ケ゛ムシタヒ゛ン	GEM	1000mg/m²	div	d 1	
	シスプ゜ラチン	CDDP	70mg/m²	div	d 1	
GC	ケ゛ムシタヒ゛ン	GEM	1000mg/m²	div	d 1.8.15	28日
	シスプ゜ラチン	CDDP	70mg/m²	div	d 2	
GEM+CBDCA	ケ゛ムシタヒ゛ン	GEM	1000mg/m²	div	d 1.8	21日
	カルボ゛プ ラチン	CBDCA	AUC5	div	d 1	
キイトルーダ゛	^゚ ムブ ロリズ マブ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
パドセブ	エンホルツマフ゛へ゛ト゛チン	EV	1.25mg/kg	div	d1.8.15	28日
キイトルーダ゛	^゚ ムブ ロリズ マブ	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
バ ベ ンチオ	アヘ゛ルマフ゛	AVE	10mg/kg	div	d1	14日
【術後】オプジーボ	ニホ゛ルマフ゛	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
NAC GC	ケ゛ムシタヒ゛ン	GEM	1000mg/m²	div	d 1.8	21日
	シスプ゜ラチン	CDDP	70mg/m²	div	d 2	
	メソトレキセート	MTX	30mg/m²	div	d 1	14日
dd-M-VAC	ピ゛ンフ゛ラスチン	VLB	3mg/m²	div	d 2	
	ト゛キソルヒ゛シン	ADR	30mg/m²	div	d 2	
	シスプ゜ラチン	CDDP	70mg/m²	div	d 2	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。