

<頭頸部がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
アービ` タックス	セツキシマブ`	C-mab	500mg/m ²	div	d1	14日
アービ` タックス(初回)+CDDP+5-FU	セツキシマブ`	C-mab	400mg/m ²	div	d2	21日
	セツキシマブ`	C-mab	250mg/m ²	div	d9.16	
	シスブ` ラチン	CDDP	100mg/m ²	div	d2	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d2-5	
アービ` タックス(2回目以降)+CDDP+5-FU	セツキシマブ`	C-mab	250mg/m ²	div	d2.9.16	21日
	シスブ` ラチン	CDDP	100mg/m ²	div	d2	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d2-5	
キイトルーダ` +CDDP+5-FU	ペ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	200mg/body	div	d2	21日
	シスブ` ラチン	CDDP	100mg/m ²	div	d2	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d2-5	
キイトルーダ` +CBDCA+5-FU	ペ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	カルボ` ブ` ラチン	CBDCA	AUC 5	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d1-4	
TPF	フルオロウラシル	5-FU	600mg/m ²	div	d1-5	28日
	ト` セタキセル	DTX	60mg/m ²	div	d1	
	シスブ` ラチン	CDDP	70mg/m ²	div	d4	
CF	フルオロウラシル	5-FU	700mg/m ²	div	d1-5	28日
	シスブ` ラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d1	
weekly DTX	ト` セタキセル	DTX	20mg/m ²	div	d1.8.15	28日
DTX	ト` セタキセル	DTX	60mg/m ²	div	d1	21日
CDGP+5-FU	フルオロウラシル	5-FU	700mg/m ²	div	d1-5	28日
	ネダ` ブ` ラチン	CDGP	100mg/m ²	div	d1	
アービ` タックス+CF(初回)	セツキシマブ`	C-mab	400mg/m ²	div	d2	21日
	セツキシマブ`	C-mab	250mg/m ²	div	d9.16	
	シスブ` ラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d2	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d2-5	
アービ` タックス+CF(2回目以降)	セツキシマブ`	C-mab	250mg/m ²	div	d2.9.16	21日
	シスブ` ラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d2	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d2-5	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ア-ビ` タックス+放射線(初回)	セツキシマフ`	C-mab	400mg/m ²	div	d1	7日
ア-ビ` タックス+放射線(2回目以降)	セツキシマフ`	C-mab	250mg/m ²	div	d1	7日
ア-ビ` タックス(初回)+ハ` クリタキセル	セツキシマフ`	C-mab	400mg/m ²	div	d1	7日
	ハ` クリタキセル	PTX	80mg/m ²	div	d1	
ア-ビ` タックス(2回目以降)+ハ` クリタキセル	セツキシマフ`	C-mab	250mg/m ²	div	d1	7日
	ハ` クリタキセル	PTX	80mg/m ²	div	d1	
CDDP100mg/m ² + RT	シスプ` ラチン	CDDP	100mg/m ²	div	d2	21日
CDDP40mg/m ² + RT	シスプ` ラチン	CDDP	40mg/m ²	div	d2	7日
ア-ビ` タックス+CBDCA+5-FU(初回)	セツキシマフ`	C-mab	400mg/m ²	div	d1	21日
	セツキシマフ`	C-mab	250mg/m ²	div	d8.15	
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC 5	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d1-4	
ア-ビ` タックス+CBDCA+5-FU(2回目以降)	セツキシマフ`	C-mab	250mg/m ²	div	d1.8.15	21日
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC 5	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ²	div	d1-4	
オブ` ジ` -ホ`	ニホ` ルマフ`	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
キイトルーダ`	ヘ` ムプ` ロリス` マフ`	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
キイトルーダ`	ヘ` ムプ` ロリス` マフ`	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
CDDP動注	シスプ` ラチン	CDDP	100mg/m ²	ia	d2	7日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。