

<急性リンパ性白血病>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【1クール目】 イノツズ マブ オゾ ガ マイシン	イノツズ マブ オゾ ガ マイシン	inotuzumab ozogamicin	0.8mg/m ²	div	d1	21日
			0.5mg/m ²	div	d8.15	
【体重45kg以上 1サイクル以降】 ブ リナツモマブ (寛解導入)	ブ リナツモマブ	blinatumomab	9 μg	div	d1-7	42日
			28 μg	div	d8-28	
【体重45kg以上 2サイクル以降】 ブ リナツモマブ (地固め・維持)	ブ リナツモマブ	blinatumomab	28 μg	div	d1-28	42-56日
【体重45kg未満 1サイクル以降】 ブ リナツモマブ (寛解導入)	ブ リナツモマブ	blinatumomab	5 μg/m ²	div	d1-7	42日
			15 μg/m ²	div	d8-28	
【体重45kg未満 2サイクル以降】 ブ リナツモマブ (地固め・維持)	ブ リナツモマブ	blinatumomab	15 μg/m ²	div	d1-28	42-56日
【寛解2クール目以降】 イノツズ マブ オゾ ガ マイシン	イノツズ マブ オゾ ガ マイシン	inotuzumab ozogamicin	0.5mg/m ²	div	d1.8.15	28日
【非寛解2クール目以降】 イノツズ マブ オゾ ガ マイシン	イノツズ マブ オゾ ガ マイシン	inotuzumab ozogamicin	0.8mg/m ²	div	d1	28日
			0.5mg/m ²	div	d8.15	
クロファラビン	クロファラビン	clofarabine	30mg/m ²	div	d1-5	-
ネララビン	ネララビン	NEL	1500mg/m ²	div	d1.3.5	21日
ビンクリスチン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m ²	div	d1	-
ALL202-U 第20週～25週(Reconsolidation therapy)	メトトレキサート	MTX	150mg/m ²	div	d1.15.29	42日
			15mg	it	d29	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d29	
	ヒド ロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d29	
ALL202-U 第20週～25週(Reconsolidation therapy)	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1.8	42日
	シタラビン	AraC	30mg	it	d1.8	
	メトトレキサート	MTX	150mg/m ²	div	d29	
ALL202-U 第26～29週、46～49週、66～69週、86～89週	ビンクリスチン	VCR	1.5mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	L-アスパ ラギ ナーゼ	L-ASP	10000KU/m ²	div	d1.8.15	
	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ²	div	d8	
ALL202-U 第30～35週、40～45週、50～55週、60～65週	メトトレキサート	MTX	150mg/m ²	div	d1.15.29	42日
			15mg	it	d29	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d29	
	ヒド ロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d29	
ALL202-U 第36～39週、56～59週、76～79週、96～99週	ビンクリスチン	VCR	1.5mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	L-アスパ ラギ ナーゼ	L-ASP	10000KU/m ²	div	d1.8.15	
	ビ ラルビ シン	THP	25mg/m ²	div	d8	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ALL202-U 第1~5週 (Induction therapy)	メトトレキサート	MTX	12mg	it	d1	35日
			15mg	it	d8.11.15.22	
	ビンクリスチン	VCR	1.5mg/m ²	div	d8.15.22.29	
	ビラルビシン	THP	25mg/m ²	div	d8.9	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d8.11.15.22	
	シクロホスファミド	CPA	1200mg/m ²	div	d10	
	ヒドロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d8.11.15.22	
	L-アスパラギナーゼ	L-ASP	6000KU/m ²	div	d15.17.19.21.23.25.27.29	
	プレドニゾン	PSL	60mg/m ²	div	d1-7	
	デキサメタゾン	DEX	13.2mg	div	d8-14	
ALL202-U 第6~9週 (Consolidation therapy)	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ²	div	d1.8	28日
	ビラルビシン	THP	25mg/m ²	div	d1.2	
	シタラビン	AraC	75mg/m ²	div	d1-6.8-13	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1.8	
	ヒドロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d1.8	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d1.8	
ALL202-U 第10~11週 (Sanctuary therapy)	メトトレキサート	MTX	3000mg/m ²	div	d1.8	14日
			15mg	it	d2.9	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	div	d1.8	
	ヒドロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d2.9	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d2.9	
ALL202-U 第12~13週 (Reiduction therapy)	ビンクリスチン	VCR	1.5mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	ビラルビシン	THP	25mg/m ²	div	d1.8	
	シクロホスファミド	CPA	500mg/m ²	div	d1.8	
	L-アスパラギナーゼ	L-ASP	6000KU/m ²	div	d1.3.5.8.10.12	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
	ヒドロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d1	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d1	
ALL202-U 第16~19週 (Reconsolidation therapy)	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ²	div	d1.8	28日
	ビラルビシン	THP	25mg/m ²	div	d1.2	
	シタラビン	AraC	75mg/m ²	div	d1-6.8-13	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1.8	
	ヒドロコルチゾン	hydrocortisone	25mg	it	d1.8	
	シタラビン	AraC	30mg	it	d1.8	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ALL202 Ph1陽性 15歳～60歳 寛解導入	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d8.11.15.22	63日
	ダウノルビシン	DNR	60mg/m ²	div	d1-3	
	シクロホスファミド	CPA	1200mg/m ²	div	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d29	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d29	
	シタラビン	AraC	40mg	it	d29	
ALL202 Ph1陽性 60歳～65歳 寛解導入	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d8.11.15.22	63日
	ダウノルビシン	DNR	30mg/m ²	div	d1-3	
	シクロホスファミド	CPA	800mg/m ²	div	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d29	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d29	
	シタラビン	AraC	40mg	it	d29	
ALL202 地固め C1	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	28日
			1000mg/m ²	div	d1	
	シタラビン	AraC	40mg	it	d1	
			2000mg/m ²	div	d2.3	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	メチルプレドニゾン	mPSL	50mg	div	d1-3	
ALL202 地固め C2	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	28日
	シタラビン	AraC	40mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	4mg	it	d1	
ALL97 15～59歳 寛解導入	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1.8.15.22	28日
	ダウノルビシン	DNR	45mg/m ²	div	d1-3.8	
	シクロホスファミド	CPA	1200mg/m ²	div	d1	
	L-アスパラギナーゼ	L-ASP	3000KU/m ²	div	d9.11.13.16.18.20	
	プレドニゾン	PSL	60mg/m ²	po	d1-14	
ALL97 60～65歳 寛解導入	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1.8.15.22	28日
	ダウノルビシン	DNR	30mg/m ²	div	d1-3	
	シクロホスファミド	CPA	800mg/m ²	div	d1	
	L-アスパラギナーゼ	L-ASP	3000KU/m ²	div	d9.11.13.16.18.20	
ALL97 地固め・強化 第1コース	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1	-
	シクロホスファミド	CPA	1000mg/m ²	div	d1	
	ドキシルビシン	ADR	60mg/m ²	div	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ALL97 地固め・強化 第2コース	メトトレキサート	MTX	500mg/m ²	div	d1	-
			15mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d2	
	ドキソビリン	ADR	60mg/m ²	div	d2	
ALL97 地固め・強化 第3コース	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1	-
	シクロホスファミド	CPA	1000mg/m ²	div	d1	
	ドキソビリン	ADR	60mg/m ²	div	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	シタラビン	AraC	40mg	it	d1	
ALL97 地固め・強化 第4コース	エトポシド	ETP	100mg/m ²	div	d1-4	-
	シタラビン	AraC	200mg/m ²	div	d1-4	
			40mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
ALL97 地固め・強化 第5コース	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1	-
	シクロホスファミド	CPA	1000mg/m ²	div	d1	
	ドキソビリン	ADR	60mg/m ²	div	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
ALL97 地固め・強化 第6コース	メトトレキサート	MTX	500mg/m ²	div	d1	-
			15mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d2	
	ドキソビリン	ADR	45mg/m ²	div	d2	
ALL97 地固め・強化 第7コース	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1	-
	シクロホスファミド	CPA	1000mg/m ²	div	d1	
	ドキソビリン	ADR	60mg/m ²	div	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	シタラビン	AraC	40mg	it	d1	
ALL97 地固め・強化 第8コース	シタラビン	AraC	200mg/m ²	div	d1-4	-
			40mg	it	d1	
	メトトレキサート	MTX	15mg	it	d1	
	デキサメタゾン	DEX	3.3mg	it	d1	
	ミトキサントロン	MIT	8mg/m ²	div	d2,3	
ALL97 維持 2年間	ビンクリスチン	VCR	1.3mg/m ²	div	d1	-

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。