

<肺がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
オプ`ジ`ーホ`	ニボ`ルマブ`	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
オプ`ジ`ーホ`+ヤーホ`イ	ニボ`ルマブ`	Nivo	360mg/body	div	d1.22	42日
	イヒ`リムマブ`	IPI	1mg/kg	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+weeklyパ`クリタキセル	パ`クリタキセル	PTX	60mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+weeklyパ`クリタキセル	パ`クリタキセル	PTX	60mg/m ²	div	d1.8	21日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+パ`クリタキセル	パ`クリタキセル	PTX	200mg/m ²	div	d1	21日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+パ`クリタキセル	パ`クリタキセル	PTX	30mg/m ²	div	d1	7日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 2	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+イリノテカン(3投1休)	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+イリノテカン(2投1休)	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8	21日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
シスプ`ラチン+イリノテカン(3投1休)	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	シスプ`ラチン	CDDP	30mg/m ²	div	d1.8.15	
シスプ`ラチン+イリノテカン(2投2休)	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8	28日
	シスプ`ラチン	CDDP	30mg/m ²	div	d1.8	
シスプ`ラチン+イリノテカン(3投1休)	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d1	
シスプ`ラチン+イリノテカン(2投2休)	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8	28日
	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+ド`セタキセル	ド`セタキセル	DTX	60mg/m ²	div	d1	21日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+ド`セタキセル	ド`セタキセル	DTX	30mg/m ²	div	d1.8	21日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+ド`セタキセル	ド`セタキセル	DTX	30mg/m ²	div	d1	7日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 2	div	d1	
カルボ`ブ`ラチン+ゲ`ムシタビ`ン	ゲ`ムシタビ`ン	GEM	1000mg/m ²	div	d1.8	21日
	カルボ`ブ`ラチン	CBDCA	AUC = 5	div	d1	
シスプ`ラチン+ゲ`ムシタビ`ン	ゲ`ムシタビ`ン	GEM	1000mg/m ²	div	d1.8	21日
	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
カルボ プ ラチン+ビ ノルビ ン	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
シスプラチン+ビ ノルビ ン	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
	シスプラチン	CDDP	80mg/㎡	div	d1	
カルボ プ ラチン+TS-1	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d8	35日
	テガ フール ・ キ メラシル ・ オテラシルカリウム	S-1	80mg/㎡/日	po	d1-21	
シスプラチン+TS-1	シスプラチン	CDDP	80mg/㎡	div	d8	35日
	テガ フール ・ キ メラシル ・ オテラシルカリウム	S-1	80mg/㎡/日	po	d1-21	
ゲムシタビン+ ビ ノルビ ン(2投1休)	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	
ゲムシタビン+ ビ ノルビ ン	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1	14日
	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1	
ドセタキセル+TS-1	ドセタキセル	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
	テガ フール ・ キ メラシル ・ オテラシルカリウム	S-1	80mg/㎡	po	d1-14	
カルボ プ ラチン単剤	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	21日
シスプラチン単剤	シスプラチン	CDDP	80mg/㎡	div	d1	28日
パクリタキセル単剤	パクリタキセル	PTX	200mg/㎡	div	d1	21日
ドセタキセル単剤	ドセタキセル	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
ゲムシタビン単剤(3投1休)	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ゲムシタビン単剤	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1	14日
ビ ノルビ ン単剤	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1	7日
ビ ノルビ ン単剤	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1	14日
ドセタキセル(分割)(3投1休)	ドセタキセル	DTX	30mg/㎡	div	d1.8.15	28日
bi-weeklyパクリタキセル	パクリタキセル	PTX	100mg/㎡	div	d1	14日
weeklyパクリタキセル(3投1休)	パクリタキセル	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ビ ノルビ ン単剤(2投1休)	ビ ノルビ ン	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
イリノテカン単剤	イリノテカン	CPT-11	100mg/㎡	div	d1	7日
イリノテカン単剤	イリノテカン	CPT-11	60mg/㎡	div	d1	7日
ゲムシタビン単剤(2投1休)	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
シスプラチン+ペモトレキセド	シスプラチン	CDDP	75mg/㎡	div	d1	21日
	ペモトレキセド	PEM	500mg/㎡	div	d1	
ペモトレキセド 単剤	ペモトレキセド	PEM	500mg/㎡	div	d1	21日
カルボ プ ラチン+ペモトレキセド	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 5	div	d1	21日
	ペモトレキセド	PEM	500mg/㎡	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
カルボ` プ` ラチン+ハ` クリタキセル+アハ` スチン	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	21日
	ハ` クリタキセル	PTX	200mg/m ²	div	d1	
	ヘ` ハ` シズ` マブ`	BEV	15mg/kg	div	d1	
オプ` ジ` ーボ`	ニボ` ルマブ`	Nivo	3mg/kg	div	d1	14日
サイラムザ` +ト` セタキセル	ラムシルマブ`	RAM	10mg/kg	div	d1	21日
	ト` セタキセル	DTX	60mg/m ²	div	d1	
キイトルーダ`	ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
キイトルーダ`	ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
テセントリク	アテゾ` リズ` マブ`	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
オプ` ジ` ーボ`	ニボ` ルマブ`	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
イミフィンジ`	デュ` ルバ` ルマブ`	Durvalumab	1500mg	div	d1	28日
カルボ` プ` ラチン+ヘ` メトレキセト` +ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 5	div	d1	21日
	ヘ` メトレキセト`	PEM	500mg/m ²	div	d1	
	ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	200mg/body	div	d1	
(維持)ヘ` メトレキセト` +ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	ヘ` メトレキセト`	PEM	500mg/m ²	div	d1	21日
	ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	200mg/body	div	d1	
ヘ` ムブ` ロリス` マブ` +カルボ` プ` ラチン+ハ` クリタキセル	ヘ` ムブ` ロリス` マブ`	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	ハ` クリタキセル	PTX	200mg/m ²	div	d1	
テセントリク+カルボ` プ` ラチンAUC5+ヘ` メトレキセト`	アテゾ` リズ` マブ`	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 5	div	d1	
	ヘ` メトレキセト`	PEM	500mg/m ²	div	d1	
テセントリク+アハ` スチン(維持療法)	アテゾ` リズ` マブ`	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ヘ` ハ` シズ` マブ`	BEV	15mg/kg	div	d1	
イビ` リムマブ` +ニボ` ルマブ` +カルボ` プ` ラチン+ハ` クリタキセル	イビ` リムマブ`	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ニボ` ルマブ`	Nivo	360mg/body	div	d1.22	
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1.22	
	ハ` クリタキセル	PTX	200mg/m ²	div	d1.22	
イビ` リムマブ` +ニボ` ルマブ` +カルボ` プ` ラチン+ヘ` メトレキセト`	イビ` リムマブ`	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ニボ` ルマブ`	Nivo	360mg/body	div	d1.22	
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1.22	
	ヘ` メトレキセト`	PEM	500mg/m ²	div	d1.22	
【術前】ニボ` ルマブ` +カルボ` プ` ラチン+ハ` クリタキセル	ニボ` ルマブ`	Nivo	360mg/body	div	d1	21日
	カルボ` プ` ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	ハ` クリタキセル	PTX	200mg/m ²	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
少量連日カルボ プ ラチン+RT	カルボ プ ラチン	CBDCA	30mg/㎡	div	d1-5	7日
【術前】ニボ ルマブ +カルボ プ ラチン+ヘ° メトレキセト°	ニボ ルマブ°	Nivo	360mg/body	div	d1	21日
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	ヘ° メトレキセト°	PEM	500mg/㎡	div	d1	
アハ° スチン単剤	ヘ° ハ° シズ° マブ°	BEV	15mg/kg	div	d1	21日
カルボ プ ラチンAUC5+ヘ° メトレキセト° +アハ° スチン	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 5	div	d1	21日
	ヘ° メトレキセト°	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ヘ° ハ° シズ° マブ°	BEV	15mg/kg	div	d1	
ヘ° メトレキセト° +アハ° スチン	ヘ° メトレキセト°	PEM	500mg/㎡	div	d1	21日
	ヘ° ハ° シズ° マブ°	BEV	15mg/kg	div	d1	
テセントリク+アハ° スチン+カルボ プ ラチン+ハ° クリタキセル	アテゾ° リズ° マブ°	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ヘ° ハ° シズ° マブ°	BEV	15mg/kg	div	d1	
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	ハ° クリタキセル	PTX	200mg/㎡	div	d1	
アブ° ラキサン単独	nab-ハ° クリタキセル	nab-PTX	100mg /㎡	div	d1	7日
カルボ プ ラチン+アブ° ラキサン	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	21日
	nab-ハ° クリタキセル	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	
テセントリク+カルボ プ ラチン+アブ° ラキサン	アテゾ° リズ° マブ°	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	nab-ハ° クリタキセル	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	
ヘ° ムブ° ロリス° マブ° +カルボ プ ラチン+アブ° ラキサン	ヘ° ムブ° ロリス° マブ°	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	nab-ハ° クリタキセル	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	
シスブ° ラチン+エトボ° シト°	シスブ° ラチン	CDDP	80mg/㎡	div	d1	21日
	エトボ° シト°	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
カルボ プ ラチン+エトボ° シト°	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	21日
	エトボ° シト°	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
アムルビ° シン+ノギ° テカン	アムルビ° シン	AMR	45mg/㎡	div	d1-3	28日
	ノギ° テカン	NGT	1mg/㎡	div	d1-3	
カルセト° 単剤	アムルビ° シン	AMR	45mg/㎡	div	d1-3	21日
エトボ° シト° 単剤	エトボ° シト°	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	28日
ノギ° テカン単剤	ノギ° テカン	NGT	1mg/㎡	div	d1-5	21日
シスブ° ラチン+アムルビ° シン	シスブ° ラチン	CDDP	20mg/㎡	div	d1-3	21日
	アムルビ° シン	AMR	25mg/㎡	div	d1-3	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
テセントリク+カルボ プ ラチン+エトボ シト	アテゾ リズ マブ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 5	div	d1	
	エトボ シト	ETP	100mg/m ²	div	d1-3	
イミフィンジ +カルボ プ ラチン+エトボ シト	デュルバ ルマブ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	カルボ プ ラチン	CBDCA	AUC = 6	div	d1	
	エトボ シト	ETP	100mg/m ²	div	d1-3	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。