

胃がん

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ﾄﾞﾎﾞﾂﾂｼﾝ(A法)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ﾄﾞﾎﾞﾂﾂｼﾝ(B法) 2回投与	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1.15	35日
ﾄﾞﾎﾞﾂﾂｼﾝ(B法) 3回投与	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1.15.29	49日
S-1/中用量CDDP	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	20mg/㎡	div	d1.8	
S-1/高用量CDDP(ﾎｽｱﾌﾞﾚﾋﾞﾀﾝﾄ)	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-21	35日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	60mg/㎡	div	d8	
monthly ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(4週毎)	ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	210mg/㎡	div	d1	28日
weekly ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(3投1休)	ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	70mg/㎡	div	d1.8.15	28日
mFOLFOX6	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	I-LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ﾄﾞﾂﾀｷｾﾙ(3週毎)	ﾄﾞﾂﾀｷｾﾙ	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
DCS	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	28日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	60mg/㎡	div	d1	
	ﾄﾞﾂﾀｷｾﾙ	DTX	40mg/㎡	div	d1	
ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(A法)	nab-ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	260mg/㎡	div	d1	21日
ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(D法)(毎週投与)	nab-ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ 240mg (2週毎)	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾟ	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ 480mg (4週毎)	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾟ	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
【術後補助】DTX+S-1(day1~14)	ﾄﾞﾂﾀｷｾﾙ	DTX	40mg/㎡	div	d1	21日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ+SOX	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾟ	Nivo	360mg/body	div	d1	21日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡		d1	
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ+mFOLFOX	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾟ	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	I-LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
【初回】XELOX+ﾆﾎﾞﾙﾋﾞｼﾞﾝ	ｾﾞﾙﾍﾞｯｼﾞｼﾏﾌﾟ	ZOL	800mg/㎡	div	d1	21日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡		d1	
	ｶﾍﾞｼﾞﾀﾋﾞﾝ	Cape	2000mg/㎡/day	po	d1-14	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【2回目以降】XELOX+ゾルベックス	ゾルベックス	ZOL	600mg/body	div	d1	21日
	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²		d1	
	カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	
【初回】mFOLFOX+ゾルベックス	ゾルベックス	ZOL	800mg/m ²	div	d1	14日
	レボレボリン	L-LV	200mg/m ²	div	d1	
	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	bolus	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	Ci	d1-2	
【2回目以降】mFOLFOX+ゾルベックス	ゾルベックス	ZOL	400mg/m ²	div	d1	14日
	レボレボリン	L-LV	200mg/m ²	div	d1	
	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	bolus	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	Ci	d1-2	
イリノテカン+サイラムザ	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	div	d1	14日
	サイラムザ	R-mab	8mg/kg			
エンハーツ	トラスツズマブ、デルクステカン	T-DXd	6.4mg/kg	div	d1	21日
XP(ホスミアレブタント)	カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	21日
	シスプラチン	CDDP	80mg/m ²		d1	
ハーセプチン+XP(1コース目ホスミアレブタント)	カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	21日
	トラスツズマブ	HER	8mg/kg	div	d1	
	シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d1	
ハーセプチン+XP(2コース目以降ホスミアレブタント)	カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	21日
	トラスツズマブ	HER	6mg/kg	div	d1	
	シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	div	d1	
SP(ホスミアレブタント)	テガフルキメタシル/オテラシルカリウム	S-1	80mg/m ² /day	po	d1-21	35日
	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	d8	
XELOX(胃がん)	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	div	d1	21日
	カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	
SOX(胃がん)	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	div	d1	21日
	テガフルキメタシル/オテラシルカリウム	S-1	80mg/m ² /day	po	d1-14	
ハーセプチン(初回)+SOX	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	div	d1	21日
	トラスツズマブ	HER	8mg/kg	div	d1	
	テガフルキメタシル/オテラシルカリウム	S-1	80mg/m ² /day	po	d1-14	
ハーセプチン(2回目以降)+SOX	オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m ²	div	d1	21日
	トラスツズマブ	HER	6mg/kg	div	d1	
	テガフルキメタシル/オテラシルカリウム	S-1	80mg/m ² /day	po	d1-14	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ハ° クリタキセル+サイラムザ° 併用	ラムシルマブ°	R-mab	8mg/kg	div	d1.15	28日
	ハ° クリタキセル	PTX	80mg/m ²	div	d1.8.15	
アブ° ラキサン+サイラムザ° 併用	ラムシルマブ°	R-mab	8mg/kg	div	d1.15	28日
	nab-ハ° クリタキセル	nab-PTX	100mg/m ²	div	d1.8.15	
サイラムザ° 単独	ラムシルマブ°	R-mab	8mg/kg	div	d1	14日
サイラムザ° +ロンサーフ	FTD/TPI	FTD/TPI	35mg/m ²	po	d1-5.d8-12	28日
	ラムシルマブ°	R-mab	8mg/kg	div	d1	
XELOX+トラスツズ° マブ° (初回)	トラスツズ° マブ°	HER	8mg/kg	div	d1	21日
	オキサリプ° ラチン	L-OHP	130mg/m ²		d1	
	カヘ° シタビ° ン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	
XELOX+トラスツズ° マブ° (2回目以降)	トラスツズ° マブ°	HER	6mg/kg	div	d1	21日
	オキサリプ° ラチン	L-OHP	130mg/m ²		d1	
	カヘ° シタビ° ン	Cape	2000mg/m ² /day	po	d1-14	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。