

食道癌

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
DCF-JCOG-食道がん(3W毎)	ド`セタキセル	DTX	70mg/㎡	div	d1	21日
	シスプ`ラチン	CDDP	70mg/㎡			
	フルオロウラシル	5-FU	750mg/㎡		d1-5	
ド`セタキセル(3W毎)	ド`セタキセル	DTX	70mg/㎡	div	d 1	21日
ド`セタキセル(4W毎)	ド`セタキセル	DTX	70mg/㎡	div	d 1	28日
mFOLFOX6	レボ`ホリナート	I -LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	オキサリプ`ラチン	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
mFOLFOX6+RT	レボ`ホリナート	I -LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	オキサリプ`ラチン	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	1600mg/㎡	Ci	d1-2	
FP(CRT用 ホスアプ`レビ`タント)	シスプ`ラチン	CDDP	70mg/㎡	div	d2	28日
	フルオロウラシル	5-FU	700mg/㎡		d2-5	
FP(ホスアプ`レビ`タント)	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/㎡	div	d2	28日
	フルオロウラシル	5-FU	800mg/㎡		d2-6	
5-FU/CDGP	ネタ`プ`ラチン	CDGP	80mg/㎡	div	d2	29日
	フルオロウラシル	5-FU	800mg/㎡		d2-6	
ハ`クリタキセルB法(3投1休)	ハ`クリタキセル	PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ハ`クリタキセルB法(6投2休)	ハ`クリタキセル	PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36	56日
オブ`ジ`ーボ`療法240mg	ニボ`ルマブ`	Nivo	240mg	div	d 1	14日
ヤ`ーボ`イ+オブ`ジ`ーボ` 240mg療法	イビ`リムマブ`	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ニボ`ルマブ`	Nivo	240mg		d1.15.29	
ヤ`ーボ`イ+オブ`ジ`ーボ` 360mg療法	イビ`リムマブ`	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ニボ`ルマブ`	Nivo	360mg		d1.22	
オブ`ジ`ーボ` 【240mg】+FP療法	フルオロウラシル	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	28日
	オブ`ジ`ーボ`	Nivo	240mg		d 2	
	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/㎡		d 2	
オブ`ジ`ーボ` 【480mg】+FP療法	フルオロウラシル	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	28日
	ニボ`ルマブ`	Nivo	480mg		d 2	
	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/㎡		d 2	
キイトルーダ`+FP療法	フルオロウラシル	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	21日
	ペ`ンブ`ロリス`マブ`	Pembro	200mg		d 2	
	シスプ`ラチン	CDDP	80mg/㎡		d 2	
カレト`単剤(食道小細胞がん)	アムルビ`シン	AMR	45mg/㎡	div	d 1-3	21日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。