

胆道癌

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
GEM	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	28日
GC	シスプラチン	CDDP	25mg/㎡	div	d1	21日
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡			
GS	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
【最大8コース】 Durvalumab+GC	デュルバルマブ	Durvalumab	1500mg	div	d1	21日
	シスプラチン	CDDP	25mg/㎡		d1.8	
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡			
Durvalumab維持療法	デュルバルマブ	Durvalumab	1500mg	div	d1	28日
GCS	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-7	21日
	シスプラチン	CDDP	25mg/㎡	div	d1	
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡			
Pembrolizumab+GC	ペンブロリスマブ	Pembro	200mg	div	d1	21日
	シスプラチン	CDDP	25mg/㎡		d1.8	
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡			
【維持療法】 Pembrolizumab+GC	ペンブロリスマブ	Pembro	200mg	div	d1	21日
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/㎡		d1.8	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。