<ホジキンリンパ腫>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ABVD	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	25mg/㎡	div	d1.15	28日
	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ	BLM	10mg/㎡	div	d1.15	
	ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ	VBL	6mg/㎡	div	d1.15	
	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ	DTIC	375mg/㎡	div	d1.15	
ABVd	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	25mg/㎡	div	d1.15	21日
	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ	BLM	9mg/㎡	div	d1.15	
	ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ	VBL	6mg/㎡	div	d1.15	
	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ	DTIC	250mg/㎡	div	d1.15	
ABVd(単独)	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	25mg/㎡	div	d1	14日
	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ	BLM	9mg/㎡	div	d1	
	ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ	VBL	6mg/㎡	div	d1	
	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ	DTIC	250mg/㎡	div	d1	
BEACOPP	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	25mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	650mg/㎡	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d8	
	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ	BLM	10mg/㎡	div	d8	
BEACOPP(高用量)	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	35mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1250mg/㎡	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	200mg/㎡	div	d1-3	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d8	
	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ	BLM	10mg/㎡	div	d8	
ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ	ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	BV	1.8mg/kg	div	d1	14-21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾞ腫(3週間毎)	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg	div	d1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾞ腫(6週間毎)	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	400mg	div	d1	42日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。