<成人T細胞性白血病リンパ腫>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
CHOP-V-MMV	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1mg/㎡	div	d1	-
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	40mg/㎡	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-8	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	350mg/㎡	div	d1	
	ﾋﾞﾝﾃﾞｼﾝ	VDS	2.4mg/㎡	div	d9	
	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	7mg/㎡	div	d9	
	ﾗﾆﾑｽﾁﾝ	MCNU	60mg/㎡	div	d9	
LSG15ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ　ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙA	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1mg/㎡	div	d1	-
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	40mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	350mg/㎡	div	d1	
LSG15ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ　ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙB	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1mg/㎡	div	d1	-
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	40mg/㎡	div	d1	
			30mg/㎡	div	d8	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	350mg/㎡	div	d1	
	ﾗﾆﾑｽﾁﾝ	MCNU	60mg/㎡	div	d8	
LSG15ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ　ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙC	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1mg/㎡	div	d1	-
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	40mg/㎡	div	d1	
			30mg/㎡	div	d8	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	350mg/㎡	div	d1	
	ﾗﾆﾑｽﾁﾝ	MCNU	60mg/㎡	div	d8	
	ﾋﾞﾝﾃﾞｼﾝ	VDS	2.4mg/㎡	div	d15	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d15-17	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	250mg/㎡	div	d15	
ﾍﾟﾝﾄｽﾀﾁﾝ	ﾍﾟﾝﾄｽﾀﾁﾝ	DCF	5mg/㎡	div	d1.8.15.22	28日
ﾎﾟﾃﾘｼﾞｵ	ﾓｶﾞﾑﾘｽﾞﾏﾌﾞ	MOG	1mg/kg	div	d1	7日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。