<非ホジキンリンパ腫>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
FR	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1.2.5.13.21.26.27	-
	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	25mg/㎡	div	d2.6.10.14.18.22	
FR(大量)	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	-
	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	25mg/㎡	div	d2-6	
FR(標準)	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	-
	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	20mg/㎡	div	d2-6	
Pola-R-CHP(2回目以降)	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	21日
	ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	Pola	1.8mg/kg	div	d1	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	div,po	d1-5	
R-CHOP	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	21日
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d2	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d2	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d2	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
R-CHOP(ﾘﾂｷｻﾝ2日目)	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d1	21日
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d2	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
R-THP-COP	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	21日
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d2	
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	50mg/㎡	div	d2	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d2	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
R-THP-COP(ﾘﾂｷｻﾝ2日目)	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d1	21日
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	45mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d2	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
BR	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ	BEN	90mg/㎡	div	d1.2	28日
	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	
Pola+BR(1ｺｰｽ目)	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	21日
	ﾎﾞﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	Pola	1.8mg/kg	div	d2	
	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ	BEN	90mg/㎡	div	d2.3	
Pola+BR(2ｺｰｽ目以降)	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	21日
	ﾎﾞﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	Pola	1.8mg/kg	div	d1	
	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ	BEN	90mg/㎡	div	d1.2	
ﾘﾂｷｻﾝ	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	RIT	375mg/㎡	div	d1	7日
CHASE	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1200mg/㎡	div	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	Ara-C	2000mg/㎡	div	d2.3	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	33mg	div	d1-3	
CHOEP	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1	21日
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
CHOP	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d1	21日
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
CHOP 高用量	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	2mg/㎡	div	d1	21日
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	100mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1500mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
CMD	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	25mg/㎡	div	d1.2	21日
	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	8mg/㎡	div	d3	
DHAP	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	100mg	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	Ara-C	2000mg/㎡	div	d2	
DeVIC	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	300mg/㎡	div	d1	
	ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	IFM	1.5mg/㎡	div	d1-3	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	33mg	div	d1-3	
	ﾒｽﾅ	Mesna	800mg	div	d1-3	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
DA-EPOCH	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	50mg/㎡	div	d1-4	21日
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	0.4mg/㎡	div	d1-4	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	10㎎/㎡	div	d1-4	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750㎎/㎡	div	d5	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	60mg	po	d1-5	
DA-EPOCH(ﾚﾍﾞﾙ2)	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	60mg/㎡	div	d1-4	21日
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	0.4mg/㎡	div	d1-4	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	12㎎/㎡	div	d1-4	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	900㎎/㎡	div	d5	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	60mg	po	d1-5	
ESHAP	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	25mg/㎡	div	d1-4	21日 or 28日
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	40mg/㎡	div	d1-4	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	Ara-C	2000mg/㎡	div	d5	
	ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	mPSL	500mg/㎡	div	d1-5	
FCM	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	8mg/㎡	div	d1	28日
	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	25mg/㎡	div	d1-3	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	200㎎/㎡	div	d1	
FC	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	25mg/㎡	div	d1-5	28日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600㎎/㎡	div	d1	
FM	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	10mg/㎡	div	d1	28日
	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	25mg/㎡	div	d1-3	
FND	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	10mg/㎡	div	d1	5日
	ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ	FLU	25mg/㎡	div	d1-3	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	16.5mg	div	d1-3	
GCD	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	33mg	div	d1-4	
GDP	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	75mg/㎡	div	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	33mg	div	d1-4	
Hyper-CVAD	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	300㎎/㎡	div	d1-3	21日
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	2mg/㎡	div	d1-4	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50㎎/㎡	div	d4.11	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	33mg	div	d1-4.11-14	
Hd MTX&AraC	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	200mg/㎡	div	d1	21日
			800mg/㎡	div	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	Ara-C	2000mg/㎡	div	d2.3	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
MACOP-B	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1.15.29.43.57.71	-
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1.15.29.43.57.71	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d8.22.36.50.64.78	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	400mg/㎡	div	d8.36.64	
	ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ	BLM	10mg/㎡	div	d22.50.78	
Pola-CHP	ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	Pola	1.8mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	div.po	d1-5	
SMILE	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	2000mg/㎡	div	d1	28日
	ﾒｽﾅ	Mesna	300mg/㎡	div	d2-4	
	ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	IFM	1.5mg/㎡	div	d2-4	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d2-4	
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	6000KU/㎡	div	d8.10.12.14.16.18.20	
THP-COP	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d1	21日
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP-ADR	50mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	100mg	po	d1-5	
【1ｸｰﾙ目】ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	Epcoritamab	0.16mg	sc	d1	28日
			0.8mg	sc	d8	
			48mg	sc	d15.22	
【2~3ｸｰﾙ目】ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	Epcoritamab	48mg	sc	d1.8.15.22	28日
【4~9ｸｰﾙ目】ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	Epcoritamab	48mg	sc	d1.15	28日
【10ｸｰﾙ目~】ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	Epcoritamab	48mg	sc	d1	28日
ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ	ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ	obinutuzumab	1000mg	div	d1	7日
ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ単独	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	7日
ﾀﾞﾘﾅﾊﾟﾙｼﾝ	ﾀﾞﾘﾅﾊﾟﾙｼﾝ	Darinaparsin	300mg/㎡	div	d1-5	21日
ﾃﾞﾆﾛｲｷﾝ ｼﾞﾌﾁﾄｸｽ	ﾃﾞﾆﾛｲｷﾝ ｼﾞﾌﾁﾄｸｽ	Denileukin diftitox	9μg/kg	div	d1-5	21日
ﾄﾚｱｷｼﾝ	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ	BEN	120mg/㎡	div	d1.2	28日
ﾌﾟﾗﾗﾄﾚｷｻｰﾄ	ﾌﾟﾗﾗﾄﾚｷｻｰﾄ	Pralatrexate	30mg/㎡	div	d1	7日
大量ﾒｿﾄﾚｷｻｰﾄ	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	3500mg/㎡	div	d1	14日
ｵﾝｺﾋﾞﾝ単独	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1mg/㎡	div	d1.8.15.22	-
ｸﾗﾄﾞﾘﾋﾞﾝ単独持続	ｸﾗﾄﾞﾘﾋﾞﾝ	2-CdA	0.09mg/kg	div	d1-7	-
ｸﾗﾄﾞﾘﾋﾞﾝ単独	ｸﾗﾄﾞﾘﾋﾞﾝ	2-CdA	0.12mg/kg	div	d1-5	-
【1ｸｰﾙ目:FL G1～G3】ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ	Epcoritamab	0.16mg	sc	d1	28日
			0.8mg	sc	d8	
			3mg	sc	d15	
			48mg	sc	d22	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【1ｺｰｽ目】ﾓｽﾈﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	ﾓｽﾈﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	Mosunetuzumab	1mg	div	d1	21日
			2mg	div	d8	
			60mg	div	d15	
【2ｺｰｽ目】ﾓｽﾈﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	ﾓｽﾈﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	Mosunetuzumab	60mg	div	d1	21日
【3ｺｰｽ目以降、最大17ｺｰｽまで】ﾓｽﾈﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	ﾓｽﾈﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	Mosunetuzumab	30mg	div	d1	21日
ICE(2次性CNSﾘﾝﾊﾟ腫)	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d2	
	ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	IFM	5000mg/㎡	div	d2	
【初回】GB	ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	obinutuzumab	1000mg	div	d1.8.15	28日
	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ	BEN	90mg/㎡	div	d2-3	
【2回目以降】GB	ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ	obinutuzumab	1000mg	div	d1	28日
	ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ	BEN	90mg/㎡	div	d1-2	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。