<肺がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ＋ﾔｰﾎﾞｲ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1.22	42日
	ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ	IPI	1mg/kg	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	60mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	60mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+RT	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	40mg/㎡	div	d1	7日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝2	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(3投1休)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	60mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(2投1休)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	60mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(3投1休)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	60mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	30mg/㎡	div	d1.8.15	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(2投2休)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	60mg/㎡	div	d1.8	28日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	30mg/㎡	div	d1.8	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(3投1休)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	60mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d1	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｲﾘﾉﾃｶﾝ(2投2休)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	60mg/㎡	div	d1.8	28日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	30mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	30mg/㎡	div	d1	7日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝2	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝5	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+TS-1	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d8	35日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/日	po	d1-21	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+TS-1	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d8	35日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/日	po	d1-21	
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+　ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ(2投1休)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+　ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1	14日
	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1	
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+TS-1	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡	po	d1-14	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ単剤	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	21日
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ単剤	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d1	28日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ単剤	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	21日
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ単剤	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ単剤(3投1休)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ単剤	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1	14日
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ単剤	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1	7日
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ単剤	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1	14日
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(分割)(3投1休)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	30mg/㎡	div	d1.8.15	28日
bi-weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	100mg/㎡	div	d1	14日
weeklyﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(3投1休)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ単剤(2投1休)	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
ｲﾘﾉﾃｶﾝ単剤	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡	div	d1	7日
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ単剤(2投1休)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	75mg/㎡	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ単剤	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	21日

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝5	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	3mg/kg	div	d1	14日
ｻｲﾗﾑｻﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ	RAM	10mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	60mg/㎡	div	d1	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
ﾃｾﾝﾄﾘｸ	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg	div	d1	28日
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝5	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	
(維持)ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	21日
	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	
ﾃｾﾝﾄﾘｸ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝5	div	d1	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
ﾃｾﾝﾄﾘｸ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(維持療法)	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1.22	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1.22	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1.22	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ＋ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1.22	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1.22	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1.22	
【術前】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	
少量連日ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋RT	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	30mg/㎡	div	d1-5	7日
【術前】ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
ｱﾊﾞｽﾁﾝ単剤	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	21日
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5＋ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝5	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	21日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ＋ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6	div	d1	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	
ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ単独	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg /㎡	div	d1	7日
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6	div	d1	21日
	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	
ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6	div	d1	
	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ＋ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC＝6	div	d1	
	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ＋ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d1	21日
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6	div	d1	21日
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ+ﾉｷﾞﾃｶﾝ	ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ	AMR	45mg/㎡	div	d1-3	28日
	ﾉｷﾞﾃｶﾝ	NGT	1mg/㎡	div	d1-3	
ｶﾙｾﾄﾞ単剤	ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ	AMR	45mg/㎡	div	d1-3	21日
ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ単剤	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	28日
ﾉｷﾞﾃｶﾝ単剤	ﾉｷﾞﾃｶﾝ	NGT	1mg/㎡	div	d1-5	21日
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	20mg/㎡	div	d1-3	21日
	ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ	AMR	25mg/㎡	div	d1-3	
ﾃｾﾝﾄﾘｸ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	1200mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	
ｴﾝﾊｰﾂ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	T-DXd	5.4mg/kg	div	d1	21日
【術前】ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	75mg/㎡	div	d1	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
【術前】ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	75mg/㎡	div	d1	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+RT	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	40mg/㎡	div	d1.8	28日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	40mg/㎡	div	d1.8	
【80kg未満 1ｺｰｽ目】Ami+PEM+CBDCA	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	350mg/body	div	d1	21日
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1050mg/body	div	d2	
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1400mg/body	div	d8.15	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
【80kg未満 2ｺｰｽ目】Ami+PEM+CBDCA	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1400mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
【80kg未満 3ｺｰｽ目以降】Ami+PEM+CBDCA	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1750mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
【80kg未満 5ｺｰｽ目以降】Ami+PEM	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1750mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【80kg以上 1ｺｰｽ目】Ami+PEM+CBDCA	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	350mg/body	div	d1	21日
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1400mg/body	div	d2	
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1750mg/body	div	d8.15	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
【80kg以上 2ｺｰｽ目】Ami+PEM+CBDCA	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1750mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
【80kg以上 3ｺｰｽ目以降】Ami+PEM+CBDCA	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	2100mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
【80kg以上 5ｺｰｽ目以降】Ami+PEM	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	2100mg/body	div	d1	21日
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
【80kg未満 1ｺｰｽ目】Ami+Laz	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	350mg/body	div	d1	28日
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	700mg/body	div	d2	
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1050mg/body	div	d8.15.22	
	ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ	Laz	240mg/body	po	連日	
【80kg未満 2ｺｰｽ目以降】Ami+Laz	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1050mg/body	div	d1	14日
	ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ	Laz	240mg/body	po	連日	
【80kg以上 1ｺｰｽ目】Ami+Laz	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	350mg/body	div	d1	28日
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1050mg/body	div	d2	
	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1400mg/body	div	d8.15.22	
	ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ	Laz	240mg/body	po	連日	
【80kg以上 2ｺｰｽ目以降】Ami+Laz	ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ	Ami	1400mg/body	div	d1	14日
	ﾗｽﾞｸﾙｰｽﾞ	Laz	240mg/body	po	連日	
【術前】ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6	div	d1	
【術前】ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	75mg/㎡	div	d1	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	
【術前】ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	PEM	500mg/㎡	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【術前】ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=5	div	d1	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	
【術前】ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	75mg/㎡	div	d1	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	
【術後】ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ維持	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	28日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。