<乳がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
AC	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
EC	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	EPI	100mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
CAF	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	50mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	5-FU	500mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	CPA	500mg/㎡	div	d1	
FEC100	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	EPI	100mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	500mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	500mg/㎡	div	d1	
FEC60	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	EPI	60mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	500mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	500mg/㎡	div	d1	
FEC75	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	EPI	75mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	500mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	500mg/㎡	div	d1	
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	21日
weekly ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(3投1休)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	28日
bi-weekly ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	100mg/㎡	div	d1	14日
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	21日
CMF	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	100mg/㎡	PO	d1-14	28日
	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	40mg/㎡	div	d1.8	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡	div	d1.8	
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ単独	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	21日
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 毎週2回目以降+weekly ﾊﾟｸﾘ(3投1休)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d1.8.15.22	28日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d 1.8.15	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 毎週2回目以降+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d1.8.15	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 毎週初回+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	4mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d8.15	
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 毎週2回目以降+ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d1.8.15	21日
	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 毎週2回目以降+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d1.8.15	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 2回目以降(毎週用)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/㎡	div	d1	7日
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 単独初回(毎週用)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	4mg/㎡	div	d1	7日
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (3週用)単独初回	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/㎡	div	d1	21日
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (3週用)2回目以降	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/㎡	div	d1	21日
TC(60)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	60mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
TC(75)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
GEM単剤	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1250mg/㎡	div	d1.8	21日
GEM+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1250mg/㎡	div	d1.8	
GEM+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ weekly	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	100mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1250mg/㎡	div	d1.8	
GEM+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1250mg/㎡	div	d1.8	
GEM+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (初回)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	4mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d8.15	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1250mg/㎡	div	d1.8	
GEM+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (2回目以降)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d1.8.15	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1250mg/㎡	div	d1.8	
ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	260mg/㎡	div	d1	21日
ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	21日
ｱﾊﾞｽﾁﾝ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	10mg/kg	div	d1.15	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (3週用)初回+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (3週用)2回目以降+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ +ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(初回)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	21日
	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	840mg/body	div	d1	
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ +ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(2回目以降)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	21日
	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	420mg/body	div	d1	
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
ｴﾘﾌﾞﾘﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ (3週用)初回	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	21日
	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｴﾘﾌﾞﾘﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(3週用)2回目以降	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	21日
	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	
ｶﾄﾞｻｲﾗ単独	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞｴﾑﾀﾝｼﾝ	T-DM1	3.6mg/kg	div	d1	21日
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(3週用)初回+TC(75)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(3週用)2回目以降+TC(75)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
dose-dense ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	14日
dose-dense EC	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	EPI	90mg/㎡	div	d1	14日
	ｼｸﾛﾎﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
ｴﾝﾊｰﾂ	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	T-Dxd	5.4mg/kg	div	d1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1.22.43.64	84日
	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC2	div	d1.8	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1.22.43.64	84日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	90mg/㎡	div	d1.8.15.29.36.43.57.64.71	
【初回】weekly HER+weekly PTX (3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	4mg/kg	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d8.15	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
【2回目以降】weekly HER+weekly PTX(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	2mg/kg	div	d1.8.15	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
【初回】PER+HER+weekly PTX (3週毎)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	840mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
【2回目以降】PER+HER+weekly PTX (3週毎)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	420mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ(AUC5)	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC5	div	d1	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ(AUC1.5)	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC1.5	div	d1.8.15	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+EC	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	EPI	90mg/㎡	div	d1	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d1	
【術後】ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ単剤	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
【初回】PER+HER+ｴﾘﾌﾞﾘﾝ(3週毎)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	840mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	
	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	
【2回目以降】PER+HER+ｴﾘﾌﾞﾘﾝ(3週毎)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	420mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	
	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	
【初回】PER+HER+ﾛｾﾞｳｽ(3週毎)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	840mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg	div	d1	
	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	
【2回目以降】PER+HER+ﾛｾﾞｳｽ(3週毎)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	420mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg	div	d1	
	ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ	VNR	25mg/㎡	div	d1.8	
weekly PTX(3週毎)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1	21日
【初回】ﾌｪｽｺﾞ+ｴﾘﾌﾞﾘﾝ(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	15mL/body	div	d1	21日
	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	
【2回目以降】ﾌｪｽｺﾞ+ｴﾘﾌﾞﾘﾝ(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	10mL/body	div	d1	21日
	ｴﾘﾌﾞﾘﾝ	ERI	1.4mg/㎡	div	d1.8	
【初回】ﾌｪｽｺﾞ+weekly PTX(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	15mL/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
【2回目以降】ﾌｪｽｺﾞ+weekly PTX(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	10mL/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	
【初回】ﾌｪｽｺﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	15mL/body	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
【2回目以降】ﾌｪｽｺﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	10mL/body	div	d1	21日
	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	
【2回目以降】ﾌｪｽｺﾞ単独(3週毎)	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER+HER	10mL/body	div	d1	21日
ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ+ﾃｾﾝﾄﾘｸ	nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Atezo	840mg/body	div	d1	
ﾄﾛﾃﾞﾙﾋﾞ療法	ｻｼﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｺﾞﾋﾞﾃﾞｶﾝ	sacituzumab govitecan	10mg/kg	div	d1.8	21日
ﾀﾞﾄﾛｳｪｲ療法	ﾀﾞﾄﾎﾟﾀﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ	datopotamab deruxtecan	6mg/kg	div	d1	21日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。