<子宮体がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
mTC(3週毎)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	180mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
DC(3週毎)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	70mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
DP(3週毎)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	70mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	60mg/㎡	div	d1	
AP(3週毎)	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	50mg/㎡	div	d1	
ddTC(3週毎)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾚﾝﾋﾞﾏ(3週毎)	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ	Lenvatinib	20mg/body	div	連日	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ﾚﾝﾋﾞﾏ(6週毎)	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
	ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ	Lenvatinib	20mg/body	div	連日	
Durvalumab+mTC(3週毎)	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalmab	1120mg/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
【維持】Durvalumab	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalmab	1500mg/body	div	d1	28日
Pembro+mTC(3週毎)	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC5	div	d1	
【維持】Pembro(3週毎)	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
【維持】Pembro(6週毎)	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	42日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。