食道癌

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
DCF-JCOG-食道がん(3W毎)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	70mg/㎡	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡			
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	750mg/㎡		d1-5	
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(3W毎)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	70mg/㎡	div	d 1	21日
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(4W毎)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	70mg/㎡	div	d 1	28日
mFOLFOX6	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	ｌ-LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
mFOLFOX6+RT	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	ｌ-LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	1600mg/㎡	Ci	d1-2	
FP(CRT用 ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ)	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d2	28日
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	700mg/㎡		d2-5	
FP(ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ)	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	div	d2	28日
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡		d2-6	
5-FU/CDGP	ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CDGP	80mg/㎡	div	d2	29日
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡		d2-6	
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙB法(3投1休)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙB法(6投2休)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	100mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36	56日
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ療法240mg	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	240mg	div	d 1	14日
ﾔｰﾎﾞｲ+ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ240mg療法	ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	240mg		d1.15.29	
ﾔｰﾎﾞｲ+ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ360mg療法	ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ	IPI	1mg/kg	div	d1	42日
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg		d1.22	
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 【240mg】+FP療法	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	28日
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	240mg		d 2	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡		d 2	
ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ 【480mg】+FP療法	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	28日
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	480mg		d 2	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡		d 2	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ＋FP療法	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	21日
	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg		d 2	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡		d 2	
ｶﾙｾﾄﾞ単剤(食道小細胞がん)	ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ	AMR	45mg/㎡	div	d 1-3	21日
ﾃﾋﾞﾑﾌﾟﾗ+FP療法	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡	div	d 2-6	21日
	ﾁｽﾚﾘｽﾞﾏﾌﾞ	tislelizumab	200mg		d 2	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡		d 2	
ﾃﾋﾞﾑﾌﾟﾗ(2次治療以降)	ﾁｽﾚﾘｽﾞﾏﾌﾞ	tislelizumab	200mg	div	d 1	21日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。