神経内分泌腫瘍

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ（4週1ｸｰﾙ）	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	28日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6		d1	
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ（3週1ｸｰﾙ）	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-3	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC=6		d1	
ｻﾞﾉｻｰ 1週間毎	ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ	STZ	1000mg/㎡	div	d1	7日
ｻﾞﾉｻｰ 5日間連続	ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ	STZ	500mg /㎡	div	d1-5	5日
STZ+5-FU	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	div	d1-5	42日
	ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ	STZ	500mg/㎡			

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。