悪性黒色腫

	悉任無ら腟				1 1		
番号	レジメン名	一般名	商品名(当院採用薬)	投与量	投与方法(ルート)	施行日	1コースの期間
	オプジーボ療法(240mg/body)	ニボルマブ	オプジーボ	240mg/body	DIV	Day1	14⊟
	オプジーボ療法(480mg/body)	ニボルマブ	オプジーボ	480mg/body	DIV	Day1	28⊟
		ダカルバジン	ダカルバジン	200mg/body	DIV	Day1-5	
1	DAV-feron療法	ニムスチン	ニドラン	50mg/body	DIV	Day1	28⊟
		ビンクリスチン	オンコビン	1mg/body	DIV	Day1	
9	ヤーボイ療法(悪性黒色腫)※最大4回まで※	イピリムマブ(4回目まで)	ヤーボイ	3mg/kg	DIV	Day1	21日
15	オプジーボ+ヤーボイ療法(悪性黒色腫)※最大4回まで※	イピリムマブ(4回目まで)	ヤーボイ	3mg/kg	DIV	Day1	21日
		ニボルマブ(4回目まで)	オプジーボ	80mg/body	DIV	Day1	210
		ニボルマブ(4回目以降)	オプジーボ	240mg/body	DIV	Day1	14⊟
18	キイトルーダ療法 200mg/body(悪性黒色腫)	ペンブロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body		Day1	21日
※虫老の比能に合わせて、切に見わったごっ、川 ち亦正オスことがおります							

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。